EXPERIMENTAL MIX

Mix No. | Class: | Moulding Date:

Cement | Type | Origin | Date

Final Mix | Yes | No.

Expected

Utilized Forms: Cylindrical | Cubic

Aggregates | Coarse | Band | Origin

Calculated in

MATERIALS	Wet Correction	Mix Correction	Final Weight
CEMENT			
SAND			
GRAVEL			
GRAVEL			

EXPERIMENTAL MIX

Mix No.	Class :	Moulding Date :

Cement	Type : Origin :		
Aggregate	Fine	Origin : Band :	
	Coarse	Origin : Band :	

Final Mix ☐ Yes ☐ No.

Expected

Utilized Forms :

☐ Cilindrical ☐ Cubic

Utilzed Quantity

☐ 4 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 15

☐ 6 ☐ 10 ☐ 12

Calculated in

MATERIALS		Wet Correction	Mix Correction	Final Weight
CEMENT				
SAND				
GRAVEL				
GRAVEL				

مفهرس الأشاير

ت	اسم القصة	رقم الكتاب	تاريخ	الموضوع	التصنيف
٢٩	قاعدة القاصي الجوهر	٤٥٠	[illegible]	تسليم زوجة	
٣٠					
٣١					
٣٢					
٣٣					
٣٤					
٣٥					

سري للغاية

٤ . القيافة

تقع مسؤولية الاهتمام بقيافة السنة بين على الآمرين أنفسهم وبين عند الوحدات وذلك بإجراء التفتيش المستمر مع ملاحظة الامور التالية :

أ . منع ظاهرة التزلف وإطالة الشعر للجميع والتأكيد على حلاقة الرأس النظامية ومحاسبة المخالفين بشدة .

ب . منع التجول بدون غطاء الرأس عدا الحالات والاماكن المسموح بها .

ج . منع الضباط الطيارين والمراتب من النزول الى المدينة ببدلات الطيران وبدلات العمل وعدم السماح للمراتب بالنزول بقيافة غير نظامية .

د . منع ظاهرة الاجتهادات لتفصيل الملابس العسكرية وارتداء الرتب المخالفة لامر المنصوص عليها .

هـ . حمل الرتب العسكرية لكافة منتسبي الوحدة .

٥ . الضبط

أ . تقع مسؤولية الضبط العسكري على الآمرين بكل خاص والضباط بشكل عام لتأمين أقصى مفاهيم الضبط العسكري وحث الجميع على التقيد والالتزام بالأوامر والانصياع لها وتربيتهم على المحبة وروح التعاون والشعور بالمسؤولية وتجنب الاكراه والعقوبة الا في الحالات التي تستوجب ذلك .

ب . يمنع الضباط والمراتب الغير مخولين في قيادة العجلات العسكرية .

٦ . الاجازات

أ . تكون الاجازات الدورية والاعتيادية للضباط والمراتب حسب الموقف وتقدير آمر الجناح وآمر القاعدة وحسب العلاقات المخولة لهم وعلى أن لا تقل فترة بقاء العوائل عن (٢١) يوماً والعزاب عن (١٥) يوماً .

ب . تتقيد كافة وحدات الجناح بالنسبة المخولة بخصوص الاجازات ويكون آمر الوحدة مسؤولاً مباشراً عليها .

ج . يجب على الوحدات ملاحظة ما يأتي :-

أولاً . تنظيم سجل اجازات الضباط والمراتب ويداوم باستمرار وبشرط أن تثبت به صورهم الشخصية

ثانياً . تقديم اجازات الضباط قبل (٢٤) ساعة من منحهم الاجازة .

ثالثاً . يزود الضباط والمراتب بالنماذج المعمول بها .

رابعاً . يمنع النزول بغير القيافة الخارجية .

خامساً . تكون اجازات المراتب حسب الوجبات وفق صلاحية آمري الوحدات .

٧ . عيادات الضباط

أ . تنظم عيادات الضباط الطيارين من أربع نسخ وتوقع من قبل آمر الجناح وتذيل من آمر السرب .

سري للغاية

فهرست الاضابير

ت	اسم الوحدة	رقم الكتاب	تاريخه	الموضوع	التصنيف أ	التصنيف ب	التصنيف ج
١	قيادة القاعدة الجوية/الأمن	١٨٧	٩٦/٧/٨	جرد مفاتيح			
٢	مقر مقدم كمي	٤	٩٦/٧/١٠	اجازة			
٣	كـــــذا	٥	٩٦/٧/١٢	اعلام بطابيات			
٤	مقر الفيلق الكيماوي	٢٠	٩٦/٧/١٢	مسابقة موقف			
٥	قيادة قوة القاعدة ج. الاشغال	١١٤٨	٩٦/٧/٩	تعميم			
٦	قاعدة القاعدة الجوية	٢٩٠٥	٩٦/٧/١٢	مبرزات المواد			
٧	مقر مقدم كمي						
٨	شعبة اشغال القاعدة	٧٥	٩٦/٧/٤	ارسال كشف			
٩	قيادة قاعدة القاعدة الجوية	٢٢	٩٦/٧/١١	ايعاب	٧٥ في ٩٦/٧/٤		
١٠	قيادة قوة القاعدة ج/ اداري	٤٩٥١	٩٦/٧/٨	تجهيز نوار			
١١	قيادة قاعدة القاعدة الجوية	٤٩٨٥	٩٦/٧/١٢	تعميم			
١٢	امرية الفيلق الكيماوي	٥١٥٨	٩٦/٦/١٨	صلة نداء الشعلة الخاصة			
١٣	قاعدة القاعدة الجوية	٨٨	٩٦/٦/٢٢	عدم مذاكرة القائد الرابعة			
١٤	مقر مقدم كمي	٤٢٦	[illegible]	الاستفادة من الدورات			
١٥	قاعدة القاعدة ج	٩٦	٩٦/٦/٢١	اجازة			
١٦	مقر مقدم كمي	٥٤٠	[illegible]	تاكيد			
١٧	كـــــذا	٩٦	٩٦/٦/٢٠	اجازة			
١٨	قيادة قوة القاعدة ج	٩١	٩٦/٦/٢٩	ارسال بطاقة عائلية			
١٩	قيادة قاعدة القاعدة الجوية	٦٧٦٥	٩٦/٧/٨	ترشيح طاقة الكهرباء			
٢٠	طيران القاعدة	٧٢٤٥	٩٦/٧/٢٧	نقل العوائل المجازة			
٢١	الفيلق الكيماوي	١٧٦	٩٦/٧/٢	فتح مجاري			
٢٢	شعبة الاشغال	٧	٩٦/٧/٥	اجازة مهل المجاري			
٢٣	مقر مقدم كمي	٧٩٧٤	٩٦/٧/٢	تعميم			
٢٤	قاعدة القاعدة الجوية	١٠٤٩	٩٦/٧/١	اجازة			
٢٥	~~[illegible]~~	١٨٩٨٠	٩٦/٧/٨	متابع تفتيش			
٢٦	قيادة قاعدة القاعدة الجوية	٩٣١٥	٩٦/٧/٢٨	نقل عجلات			
٢٧	قيادة قوة القاعدة ج.	٩٣١١	٩٦/١٠/٢٨	نقل ضابط ميرات			
٢٨	كـــــذا	٩٧٠٨	٩٦/١٠/٢٠	الاوامر المشتركة			
٢٩	قيادة قوة القاعدة ج.	١٠١٢١	٩٦/١١/٢٢	نموذج خروج عجلة بواب			

Gerdau COSIGUA

Ø 25.0
CASOA

CONTROLE FÍSICO

COMEX

(2)

DATA 10/09/80

AMOSTRA N.º	AMOSTRA PONTA	CORRIDA	COR	DOBRAMENTO	SEÇÃO mm²	Pe kg	σE kg/mm²	Pr kg	σR kg/mm²	A%	PESO / METRO kg/m	ANALISTA	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
23	23	21349	AZ	S/Fiss.	496.04	26500	53.42	40300	81.24	9.200	3.894		CASOA	
24	3	21324	AZ	"	489.31	26100	53.34	39400	80.52	8.800	3.841		CASOA	
25	7			"	492.21	27200	55.26	40700	82.69	8.400	3.864		CASOA	
26	11			"	485.56	26600	54.78	39600	81.56	8.000	3.812		CASOA	
27	15			"	488.62	26600	54.44	39200	80.23	8.400	3.836		CASOA	
28	19			"	495.93	27200	54.85	40100	80.86	8.800	3.893		CASOA	
29	3	21325	AZ	"	502.90	INDEFINIDO	—	41600	82.72	7.200	3.948		—	ESCAMAMENTO · ALONG
30	7			"	500.91	26500	52.90	40000	79.85	7.200	3.932		—	ALONGAMENTO
31	11			"	510.18	26400	51.75	38000	74.48	9.200	4.005		CASOA	
32	15			"	493.81	26200	53.06	38800	78.57	9.200	3.876		CASOA	
33	19			"	493.99	26000	52.63	39200	79.35	8.400	3.878		CASOA	
34	21			"	488.36	26800	54.88	40500	82.93	8.000	3.834		CASOA	
35	23			"	493.24	26300	53.32	39400	79.88	8.800	3.872		CASOA	
36	3	21384	AZ	"	496.18	26700	53.81	39800	80.21	8.800	3.895		CASOA	
37	7			"	493.16	26800	54.34	40200	81.52	8.400	3.871		CASOA	
38	11			"	494.91	26400	53.34	38600	78.00	10.000	3.885		CASOA	
39	15			"	500.00	26800	53.60	38800	77.60	10.000	3.925		CASOA	
40	19			"	492.40	26300	53.41	38600	78.39	10.400	3.865		CASOA	
41	23			"	491.85	26300	53.47	38200	77.57	10.400	3.861		CASOA	
42	3	21336	AZ	"	488.39	26700	54.67	41600	85.18	8.000	3.834		CASOA	
43	7			"	492.18	27200	55.26	40300	81.88	8.000	3.863		CASOA	
44	11			"	492.18	27000	54.86	39800	80.86	9.200	3.863		CASOA	

بسم الله الرحمن الرحيم

(عاص القاعد)

قيادة
قاعدة القادسية الجوية
العدد ١/٤/١/ ٦٠٦٥
التاريخ ٢١ رجب ١٤١٧ هـ
٢ ك ١ ١٩٩٦ م

٦٢٨
١/٤

الى / كافة الوحدات
الموضوع / تسليم ذمة

نشركم كتاب مقر الجناح الاداري ١٢٧ في ٢٤ ت٢ ١٩٩٦
وتؤيد ما ورد فيه وخلال سبعة ايام . نرجو اتخاذ ما يلزم .

العقيد الطيار الركن
خلف محمد حمد
قائد قاعدة القادسية الجوية
١ ك ١ ١٩٩٦

ع/ ... (٦ ب ٠ ع)

GRAIN SIZE ANALYSIS OF SOILS

DATE	SHEET NO.
16/04/83	1-164

PROJECT	STRETCH	MATERIAL	REFERENCE NO.
SUB-BALLAST	19+300 - 19+094 18+801 - 18+510	LAYER II	795-8

DRY TOTAL SAMPLE	HIDROSCOPIC MOISTURE	SUMMARY OF SIEVE ANALYSIS
AREA 06BC/08AB	CAN NO. 1	
WT TOTAL WET SAMPLE	WT WET SAMPLE + CAN	PARTICLES LARGER
WT RETAINED ON NO. 10	WT DRY SAMPLE + CAN	THAN : 2 mm
WT PASSING NO. 10	WT WATER	COARSE SAND : 2,00.0,42 mm
WT WATER	WT CAN	FINE SAND: 0,42.0,074 mm
WT PASSING NO. 10	WT DRY SAMPLE	PARTICLES SMALLER
WT TOTAL DRY SAMPLE 150000	MOISTURE (%) - h	THAN 0,074 mm
	CORRECTION FACTOR $c = \frac{100}{100 + h}$	TOTAL

SIEVE ANALYSIS

SIEVES	RETAINED MATERIAL			% PASSING OF TOTAL SAMPLE	SIEVES
ALTERNATE	WT - G	% TOTAL SAMPLE	% ACCUMULATED		m/m
3"					76.2
2"					50.8
1 1/2"					38.1
1"	—	—	—	100	25.4
3/4"					19.1
3/8"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

بسم الله الرحمن الرحيم

الدائرة

٣٧/٤

٦٢٢

٢٤/١١/٢٠١٩ قاضي الموضوعات

الموضوع / تعويض عزل عمال بالجملة

الوقائع

١ متعرض عزل عمال

قيد الدعوى

زيادة ٢٨

قاضي الأمور الوقتية

الجلسة ١٠١٢١ / ١١ / ١٠

الطلب / الوقتي

١٢

٢٤

الحكم

قاضي الموضوعات

الجلسة ١٠ / ١١ / ٢٠١٩

٢٤

١٠/١٢/٢٠١٩

			-	100.0	25.4
3/4"					19.1
3/8"	4,077.0	27.2	27.2	72.8	9.5
1/4"					6.4
NO. 4	5,690.0	37.9	65.1	34.9	4.8
NO. 8					2.4
NO. 10	490.0	32.7	32.7-67.3	23.5	2.0
NO. 16					1.2
NO. 30					0.6
NO. 40	210.0	14.0	46.7-53.3	18.6	0.42
NO. 50					0.30
NO. 80					0.18
NO. 100					0.15
NO. 200	572.0	38.1	84.8-15.2	5.3	0.074

REMARKS :

L # Nº 4 = 1,500 gr. FAIXA C.

SUPERVISOR

LAB. ENGINEER

20·15·III - MJT·E-106

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

						WT PIC+WATER+SAMPLE+Wb		
WT CAN						WT OF SAMPLE – Wo		
WT DRY SAMPLE						W1 = Wo + (Wo - Wb)		
MOISTURE (%)						SPECIFIC GRAVITY-G=Wo/W1		
PLASTIC LIMIT						AVERAGE		

SHRINKAGE LIMIT

CAN NO.	WT DRY SAMPLE+CAN	WT CAN	WT DRY SAMPLE	DISPLACED Hg (cm3)	SHRINKAGE RATIO	1/G	SHRINKAGE LIMIT (%)	AVERAGE

LIQUID LIMIT CHART



REMARKS :

SUPERVISOR	LAB. ENGINEER

20·15·108

4,8			
2,4			
1,2			
0,6			
0,3			
0,15			
0,075			
Total			



SIEVES (mm)

Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorpition	A ASHTO T-85		

20.15.128-81

No.

DATE

TRANSFER SHEET

REFERENCE No.	SHANK	MAKE	GAUGE OR LENGTH

DATE: / / RECEIVED BY: DATE:

TRANSFER SHEET

No. P-818/002/80
DATE 30/08/80

TO: 818.05.610/8.05.01 - Pat. MI-350

REFERENCE No.	SHANK	MAKE	GAUGE OR LENGTH
X	X	Diversos	5/16" x 3/8"
X	X	Diversos	7/16" x 1/2"
X	X	Diversos	9/16" x 5/8"
X	X	Nerst.	11/16" x 7/8"
X	X	VSM	7/8" x 1.1/16"
X	X	E.Ferro	125 x 14

-215, Ferramentas em poder do Sr. Shobi Chapa-22061

DATE: / / RECEIVED BY: DATE: / /

3 rd copy: ASSETS DEPT.

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٧/٤

٥٨٤

٩٢١٥

٩٦

٤٦

CONIMR120
MENDES JUNIOR INTERNATIONAL CO — DAILY TRANSACTION REPORT
WAREHOUSE: AC1 CENTRAL KW-215 — REPORT SEQUENCE: BY WAREHOUSE BY

MATERIAL

ACT	AS-OF	DOCUMENT	LAST REPORT QUANTITY	CHARGE RATE UNIT PRICE	SUPP PART NUMBER TOTAL VALUE LUMP SUM	UM TOTAL QTY SURCHARGE
T	15-01-81	TM 536-01	1.00	188.7575		01 11.33
***** 465.0551-4		ANEL			PRIL 85994	
		10-06-80		0.3000	1.20	PC 4.00
T	15-01-81	TM 534-01	2.00	0.3000		01 0.04
***** 465.0562-A		ESPACADOR			PRIL 91600	
		10-06-80		4.1900	29.33	PC 7.00
T	15-01-81	TM 534-01	3.00	4.1900		01 0.75
***** 465.0566-2		CALCO			PRIL 67922	
		11-06-80		0.2200	1.54	PC 7.00
T	15-01-81	TM 532-01	3.00	0.2200		01 0.04
***** 465.0573-5		ARRUELA TRAVA			PRIL 11245	
		10-08-80		0.4500	14.40	PC 32.00
T	15-01-81	TM 531-01	10.00	0.4500		01 0.27
***** 465.0579-4		PRISIONEIRO			PRIL 36435	
		10-06-80		0.4700	47.00	PC 100.00
T	15-01-81	TM 534-01	50.00	0.4700		01 1.41
*** 465.0586-7		CAPA			PRIL M-758	
		12-01-81		31.1500	0.00	PC 0.00
NO	15-01-81	NR ESTORNO FT I63580	40.00		1,246.00	
***** 465.0592-1		PARAFUSO			PRIL 29828-23	
		03-11-80		2.3500	65.80	JG 28.00
T	15-01-81	TM 533-01	12.00	2.3500		01 1.69
***** 465.0594-8		ARRUELA			PRIL 22962-6	
		10-06-80		0.1300	9.10	PC 70.00
T	15-01-81	TM 535-01	30.00	0.1300		01 0.23

بسم الله الرحمن الرحيم

السودان

قاعدة الثانية الجوية

العدد / ٢٢/٤/٢٧

التاريخ / ٢ / ١٩ ١٩٦٦م

سري

٢٧/٤

٥٦٨

الى / كافة الوحدات

الموضوع / تعاليم تنظيمية

١٩/٨/١٩٦٦

هذا تعاليم الغرض منها تنظيم سير ١٠/١١/١٩٦٦ والمعدات التي يجب اتباعها مراعاة في كافة وحدات القوات الجوية التابعة لوحدتنا للتقيد بالآتي :-

١. سير ١٠/١١

أ. أيام الطيران تعقد والتي يعتبر الآتي .

ب. تعتبر كافة الوحدات الى الغيب .

جـ. يجب توفر أربع أطقم عاملة لدى الوحدة والطائرة وذلك يعتبر الآتي بعد .

د. في أيام معاكسة لطيران في الأجنحة يعتبر الآتي جيد .

٢. سير ١٠/١١

أ. تعتبر كافة الوحدات بالوضع التالي

ب. يعتبر الآتي بعد وقت مؤثر وضبط تمام جميع الطرق عدا ما في الأجنحة وفقاً لـ ١٠/١١ أيام معاكسة .

جـ. أسرة الأمر التجول يعتبر الآتي .

٣. سير ١٠/١١

أ. يجب توفر أربعة أطقم عاملة في متوسطي الآتي وعدد ٣ أيام معاكسة يوجد الطيران معتبر يوجد .

ب. في أيام معاكسة لأي الوحدات .

جـ. تعويض الأمر المصري .

٤. سير ١٢/١٢

أ. يجب توفر واجب لطيران طارئ في يابس ومعاكسة وما به الأمر لا يوجد في قطر يوجد .

ب. في أيام معاكسة لغرب الطيران في يوجد عاقد يوجد .

٥. سير ١٠/١١

أ. تعويض عاجل لمسيرة .

ب. (٣) أيام معاكسة لغرب الأجنحة يعتبر يوجد .

جـ. يجب توفر واجب للطيران الأجنحة الأمر يعتبر يوجد .

BY MATERIAL CODE BY DATE AND TIME

```
AVAILABLE   RESERVE   LOCKED  TRANSFER
 TOT VALUE                                        LN   DATE     TIME

            I
   93.23    EQ  EMP#: 6  WO#: 165581            13 18-01-81 00:06:14
            EQUIP#: 504021016A7A  MAINT: 500
            I
   93.23    EQ  EMP#: 6  WO#: 165516            13 18-01-81 23:21:33
            EQUIP#: 504021013978  MAINT: 500
            I

                                                   19-01-81 09:14:54
    6.00

  366.54    EQ  EMP#: 6  WO#: 165656            13 18-01-81 00:48:41
            EQUIP#: 510031007781  MAINT: 500
            I

                                                   19-01-81 09:14:58
    5.00

   16.11    EQ  EMP#: 6  WO#: 165577            13 18-01-81 00:04:32
            EQUIP#: 501051007285  MAINT: 500
            I
   32.23    EQ  EMP#: 6  WO#: 165714            13 18-01-81 01:06:24
            EQUIP#: 501051020184  MAINT: 500
            I

                                                   19-01-81 09:15:08
   26.00

  136.93    EQ  EMP#: 6  WO#: 165611            13 18-01-81 00:22:56
            EQUIP#: 527041018058  MAINT: 500
            I
  136.93    EQ  EMP#: 6  WO#: 165613            13 18-01-81 00:23:40
            EQUIP#: 504101025879  MAINT: 500
            I
  136.93    EQ  EMP#: 6  WO#: 165625            13 18-01-81 00:31:00
            EQUIP#: 527041018040  MAINT: 500
            I
  136.93    EQ  EMP#: 6  WO#: 165659            13 18-01-81 00:49:56
            EQUIP#: 504101025950  MAINT: 500
            I

                                                   19-01-81 09:15:21
   10.00                          6.00

    2.98    EQ  EMP#: 6  WO#: 165577            13 18-01-81 00:04:54
            EQUIP#: 501051007285  MAINT: 500
            I
    5.96    EQ  EMP#: 6  WO#: 165714            13 18-01-81 01:06:37
            EQUIP#: 501051020184  MAINT: 500
            I
    2.98    EQ  EMP#: 7  WO#: 165650             5 19-01-81 00:45:01
            EQUIP#: 501053034193  MAINT: 500
```

١٠ قسم الأدباء

أ. في مستوى الأساس.

ب. مطابقة الأسماء بيمناي كرار واجب.

ج. يجوز الأمر في الأداة وغير كانة المجيء للتعيين.

٢. الأدلة الدروس

أ. في مستوى الأساس بأدوات الأمر.

ب. ملاحظة سبيستي، حضور جبك الأنفكروز.

ج. مطابقة الأسماء بيمناي كرار واجب.

٣. الشدة / ٢٢٢

أ. تكرير يوجد أهمية.

ب. في الأفعال أدوات الأدوات الأجيات.

ج. في ٢٢٢ أيام مطابقة لسوال المجيء.

٤. الشدة / ٢٢٢

أ. سبب من حضور كان الجيد.

ب. مطابقة أسوال الأدوات الأدوات بمعنى وما بيمناي كرار واجب.

ج. الأيام مطابقة أسوال الأدوات الأدوات بمستوى جيد.

٥. مقارن الكلمة

أ. مطابقة سوال المجيئات الأدوات الأدوات بمستوى وما بيمناي كرار واجب.

ب. الأدوات الأمر في الأداة مصطلحة.

٦. وجه الأجيرة

أ. الأسماء حضور بأوجه المجيئات.

ب. مطابقة أسوال الأدوات الأدوات بمستوى وما بيمناي كرار واجب.

ج. الأدوات الأمر الأجيا وفي الأدوات.

د. سبب من حضور مطابقة الأفكاروز بالأنفروز.

المدرس المسؤول

[illegible]

[illegible]

[illegible] / ١٣ / [illegible]

[illegible]

MATERIAL CODE BY DATE AND TIME

VAILABLE TOT VALUE	RESERVE	LOCKED	TRANSFER	LN	DATE	TIME
	EMP # 6 PL # 3480 A					
3.00					19-01-81	09:19:10
102.60	FROM: AC1 CENTRAL KM-215 EMP # 6 PL # 3480 A			13	18-01-81	23:02:04

بسم الله الرحمن الرحيم

النصر لنا

معمل
الفصيل الكيمياوي
العدد/ ٤/١/ ١٤٩
التاريخ/ ١٤/١٢/١٤١٧هـ
٢١/ ايلول/ ١٩٩٦م

الى/ شعبة الاشغال
الموضوع/ اجابة

كتاب قيادة قاعدة القادسية المرقم ٤٧٩٧ في ١٧/ ايلول/ ١٩٩٦م
تم اجراء اللازم لما جاء بمضمون كتاب القاعدة اعلاه .
يرجى التفضل بالاحاطة .

المعاون الاداري للآمر

النقيب
نوري رشيد مجيد
آمر الفصيل الكيمياوي
٢١/ ايلول/ ١٩٩٦م

ت.و.م.ب.ج

٩٦٩/ع

3/4"					19.1
3/8"					9.5
1/4"					6.4
NO. 4					4.8
NO. 8					2.4
NO. 10					2.0
NO. 16					1.2
NO. 30					0.6
NO. 40					0.42
NO. 50					0.30
NO. 60					0.18
NO. 100					0.15
NO. 200					0.074

REMARKS :

SUPERVISOR	LAB. ENGINEER

20·15·III - MJT - E - 106

النصر لنا

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة

قاعدة القادسية الجوية

(الاشغال)

العدد / ١/٤ / ٥١٤ / ٧٩٧٤

التاريخ / ١٩ / ٧ / ٩٦

التاريخ / ٤ / ربيع الثاني / ١٤١٧هـ

١٧ / أيلول / ١٩٩٦م

الى/ كافة الوحدات (المعنية بالموضوع)

الموضوع/ تعميم

لوحظ قيام بعض شاغلي قاعات السكن (ضباط ومراتب) بتثبيت عمود الهوائي الخاص بجهاز التلفزيون في فتحة المزاريب وسد الفتحة بمادة الحجر والتراب مما يؤدي الى تجمع مياه الامطار على سطوح الابنية وعدم تصريفها ويؤثر بالتالي على سلامة هذه الابنية من الناحية الانشائية نرجو اتخاذ مايلزم بصدد رفع العمدة وتنظيف فتحات المزاريب والسطوح بصورة جيدة واعلامنا .

العقيد الطيار الركن
خلف محمد حمد
قائد قاعدة القادسية الجوية
/ أيلول / ١٩٩٦م

نسخة منه الى/

- شعبة اشغال القاعدة/ نرجو الاطلاع بتفتيش القاعات وتقديم قائمة بأسماء الوحدات المخالفة لعرضها على انظار السيد القائد واعلامنا .

(ت.و/أ.ب.ع) (٥/١٣/٩)

QUALITY OF FRESH CONCRETE: CONSISTENCY (SLAMP) 11 cm. TEMPERATURE 18 °C

TREATMENT: LABORATORY CONDITIONS [X]

BUILDING CONDITIONS [ ]

RESULTS OF TESTS ON HARDEN CONCRETE:

SAMPLE NO.	AGE	UNIT WEIGHT kg/m³		COMPRESSIVE STRENGTH kp/cm²		WATER IMPERMEABILITY	NOTE:
		INDIVIDUAL	AVERAGE	INDIVIDUAL	AVERAGE		
P499 /1	1	2385		179			
P499 /2		2370	2348	113	146		
P499 /3	28	2400		525			
P499 /4		2385	2393	475	500		

TESTED BY [signature]

COMPUTED BY

رسالة سرية وفورية — وقت الإنشاء — يومه

١٤١٧/٠٢/١٤هـ
٢٥/ايلول/١٩٩٦م

من/ الفصيل الكيماوي
الى/ طيران القادسية

رقم المنشأ/٤/١/ ٧

(١) رسالتكم السرية والفورية ١٧٦ في ٢٣/ أيلول/١٩٩٦م
(٢) تم العمل بمضمونها واجراء اللازم (٣) انتهت .

النقيب
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفصيل الكيماوي
٢٥/ ايلول/١٩٩٦م

رسالة سرية وفورية

ت.و(م.ب.ج.)

CGC 21258425/0001-38 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Rua Capitão Vicente, 10 - Sala 303 - Fone 241-1235
35680 - ITAÚNA - MG
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DE ITAÚNA
Assessoramento Industrial e Pesquisas Tecnológicas

Ensaio de Tração:

C.	Indicações	Diâmetro Nominal	Diâmetro Medido mm	Peso Linear Kg/m	Área de seção mm²	Limite de Escoamento Kg/mm²
01	19477	12,5		1,032	131,84	70,5
02	19477	12,5		1,033	131,59	67,2

OBSERVAÇÕES: Itaúna, 01 de Fevereiro

O presente resultado refere-se exclusivamente a amostra enviada pelo interessado.

Engº - Jarbas Alves de Souza
CREA 18221/D-MG-CPF-01773771

١٠

الكتاب السادس

١٢٦

١/٤

٣٧

٩٦/٩/٢٤

QUALITY OF FRESH CONCRETE: CONSISTENCY (SLUMP) _____ OR TEMPERATURE _____

TREATMENT: LABORATORY CONDIT. ☒

BUILDING CONDITIONS ☐ _____

RESULTS OF TESTS ON HARDEN CONCRETE:

SAMPLE NO.	AGE	UNIT WEIGHT kg/m³		COMPRESSIVE STRENGTH kg/cm²		WATER IMPERMEABILITY	NOTE:
		INDIVIDUAL	AVERAGE	INDIVIDUAL	AVERAGE		
P-990/1	28	2385		371			
P-990/2		2400	2393	367	369		

CONFIRMED BY Hulisic

COMPUTED BY _____

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

قيـــادة
قاعدة القادسيه الجويـــــــ

Sieves Alternate	Retained Material Wt - g	% Total Sample	% Accumulated	% Passing of Total Sample	Sieves m m
8"					76,2
2"				100,0	50,8
1 1/2"					38,1
1"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	86,4	25,4
3/4"					19,1
3/8"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62,2	9,5
1/4"					6,4
No. 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46,1	4,8
No. 8					2,4
No. 10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37,1	2,0
No. 16					1,2
No. 30					0,6
No. 40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,9	0,42
No. 50					0,30
No. 80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,1	0,18
No. 100					0.15
No. 200					0,074

Remarks [illegible]

Supervisor | Lab. Engineer

Mod. 20-15-111-81 10/81 ☆ 50 BL ☆ 20 ×5 ☆ CMM 25 ☆ OSI. 553/81

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة

قاعدة الثالث بيجي الجوية

العدد / ٦٧٦٥

التاريخ / ٢٤ / ٤ / ١٩٩٧

الرقم / ٨

قاعدة الثالث بيجي الجوية

العدد / ١٠٢٤

التاريخ / ٢٠ / ٤ / ١٩٩٧

الرقم / ٧٨٨

الى / قاعدة الوحدة

الجوية / الوحدة الطائرة الكهربائية

مذكرة الوحدة الميدانية ٣٧٦ في ٧ تموز ١٩٩٦

بناء على الطلب الموجه الى الوحدة الثالث من قبل حضرة العقيد قوة الطائرة الكهربائية

نرجو الاطلاع والاحاطة والعمل بموجبها .

الوقائع

١ - مرور المدة

نسخة الى

شعبة الاعضاء / فرع المتابعة

العقيد الطيار الركن

قائد قاعدة الثالث بيجي الجوية

تولا مبرمجا

شركة مندس جونيور العالمية
MENDES JUNIOR INTERNATIONAL COMPANY
العراق IRAQ

الرقم : ام.جي.اي.اي.ش/ ٨٦ - ٢٧٩٧ / ٨٣
بغداد : ١٩٨٣/١٢/٤

Our Ref.No: MJI/IE/ 86 / 2797 / 83
Baghdad : 04 / 12 / 1983

الى : المؤسسة العامة للطرق والجسور
المنشأة العامة لتنفيذ طرق المرور السريع
دائرة مدير المشروع
الجزء شرق هيت / طليحة

To : State Organization of Roads & Bridges.
General Establishment for the Execution of Expressway Projects
Project Manager Office
Section Hit Interchange - Tullaha

الموضوع : اخراج مواد ادخال مؤقت
ادوات احتياطية ومواد لورش التصليح .
القادمة الى العراق جواً

Sub :Clearance, on TEMPORARY Admission basis for,
Spare Parts and Material for Repair Shop.
Arriving Iraq by Air.

بعد التحية

Dear Sirs,

رأضيس في ذاكرتنا انه بعد انتهاء عقدنا المشمول بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٣ ربما تكون هناك مواد متبقية موضوعة البحث والمطلوب تحويلها او اعادة تصديرها لذلك [illegible] كتاب معنون الى الهيئة

Bearing in mind that, after the termination of our Contract, which is covered by Law No. 157 for 1973, there may still be a remaining of the material on subject to be transferred

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / قائد القوة الجوية المحترم

وزير الداخلية
ديوان القوة الجوية
شعبة التوجيه السياسي

الموضوع / توزيع الطائرة الكهربائية

بعد أن صدرت توجيهات مركزية تحث على توزيع أسهم الطائرة الكهربائية وبالنظر لحاجة الأخ إلى الطائرة الكهربائية الخاصة في محل العامل نقترح ما يلي :-

١. الأفضلية كاملة تقتصر على ما يلي :-

أ. رواتب الضباط
ب. مخازن العتاد
ج. المناطق البعيدة من الأسيجة الخارجية .

٢. الأفضلية في جميع هذه الحالات الجوية ومنها مجمع القيادة تقتصر على الأفراد الذين هم بالمنكب المصادر بهذا العنوان .

٣. يتحمل الأمر رئاسة التوجيه السياسي وقيادة الأمن عبء التوزيع في الطائرة الكهربائية .

٤. يتابع تطبيق التوزيع من قبل قيادة كل من السيد القائد لشؤون القاعدة الإدارة والتوجيه السياسي .

. القيام بزيارات مفاجئة للتأكد على حالة أسهمه وبيان قيادة الأخ بذلك وتسجيل ملاحظاتهم في سجل الخفارة .

النقيب
حامد عطاوي حماس
مدير شعبة التوجيه السياسي م.ق

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

الكتاب سري

سري

التفتيش الكيماوي
العدد ٤/١٢٠/٩١
التاريخ ١ صفر ١٤١٧هـ
٢٤/ حزيران ١٩٩٦

الى / مقر الجناح الاداري
الموضوع / ارسال طرابيد عاطلة

كتاب قيادة قاعدة القادسية الجوية ٨٥١٥ في ١٨/ حزيران ١٩٩٦
ترسل اليكم الطرابيد المرقمة (٢٧٠٥٢١) نوع الممتازة العائدة
الى فصيلنا لغرض تصليحها وحسب ما مذكور بكتاب القاعدة اعلاه
للتفضل بالاطلاع

التفتيش كيم
مدير رشيد مجيد
آمر التفتيش الكيماوي
٢٤/ حزيران ١٩٩٦

نسخة الى
قيادة قاعدة القادسية الجوية / للعلم وكتابكم اعلاه

ت و (م ا ب ا م)



20.15 114/E.107

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

سري

مكتب
المفتش الكيماوي
العدد / ٤٢ / ٩٨
التاريخ / صفر / ١٤١٧هـ
٢٩ / حزيران / ١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة التقاطر الجوية
الموضوع / اجابة

كتابكم ٥٤٥٠ في ٢٧ / حزيران / ١٩٩٦م
تم العمل بمضمون كتابكم ٤٩٥١ في ١٠ / حزيران / ١٩٩٦م
يرجى التفضل بالاطلاع .

المفتش كيم
مؤيد رشيد سعيد
آمر الفوج الكيماوي
٢٩ / حزيران / ١٩٩٦م

[illegible] INTERNATIONAL [illegible] [illegible] TRANSFERS DATE

EMPLOYER NUMBER [illegible] BTEE[illegible] EMPLOYER NAME [illegible]

BENEFICIARY'S NAME [illegible]

BENEFICIARY'S NUMBER [illegible] AKTAS ATUA [illegible]

NAME OF [illegible] [illegible] ZONGULDAK

NAME OF BANK BRANCH [illegible] T. C. ZIRAAT BANKASI

AMOUNT TO BE TRANSFERRED [illegible] TL [illegible] DL

EMPLOYER NUMBER [illegible] BTEE[illegible] EMPLOYER NAME [illegible]

BENEFICIARY'S NAME [illegible] HEBAGINA [illegible]

BENEFICIARY'S ADDRESS [illegible] SELTIK KOYU KARABUK

NAME OF [illegible] [illegible] ZONGULDAK

NAME OF BANK BRANCH [illegible] T. C. ZIRAAT BANKASI [illegible] KARABUK

AMOUNT TO BE TRANSFERRED [illegible] TL [illegible] DL

EMPLOYER NUMBER [illegible] BTEE[illegible] EMPLOYER NAME [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

٥٤٥٠

٤٣/٤

٣٤٤

٢٨

٢٦

٢٦

MOISTURE	WT WET SAMPLE + CAN	gr					
	WT DRY SAMPLE + CAN	gr					
	WT WATER	gr					
	WT CAN	gr					
	WT DRY SAMPLE	gr					
FIELD	OVEN MOISTURE	%					
	SPEEDY MOISTURE	%	8.9				
	WET DENSITY OF SOIL	gr/cc	1722				
	DRY DENSITY OF SOIL	gr/cc	1581				
LAB.	MAXIMUM DENSITY	gr/cc	1712				
	OPTIMUM CONTENT	%					
	DEGREE OF COMPACTION	%	92.4%				

REMARKS : KM-0+460

S.M.E

SUPERVISOR

LAB. ENGINEER

20·13·112 MJI-E-103

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

سري

مقر
الفيلق الكيماوي
العدد / ٢٧ / ٩٦
التاريخ / صفر / ١٤١٧هـ
٢٨ / تموز / ١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة القادسية الجوية
المحترم / اجابة

م ا بكم ٤٢٦ ف ٢٧ / تموز ١٩٩٦
لا يوجد في فيلقنا من الملاتب من لديهم الجدوى
للاختصاصات المذكورة نكتبا كم اعلاه يرجى التفضل بالاطلاع ،

النقيب
مؤيد رشيد محمد
آمر الفيلق الكيماوي
٢٨ / تموز / ١٩٩٦

ت و ر م / ب ٢ م

4,8			
2,4			
1,2			
0,6			
0,3			
0,15			
0,075			
Total			



SIEVES (mm)

Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorption	A ASHTO T-85		

20.15.129-81

١٢

٢٧/٤

٣٤٠

٢٧/٧

W 190

DENSITY OF SOIL IN SITU BY THE SAND CONE METHOD

DATE	SHEET NO.
22-05-82	2834

PROJECT	STRETCH	MATERIAL	REFERENCE NO.
ACCESS BRIDGE 31	0+350 TO 0+491 (0+ 440)	L3	RETEST

LAYER			01			
POSITION			L			
HOLE DEPTH		CC	20			
JAR		NO.	2			
VOLUME	WT OF JAR - BEFORE	gr	15000			
	WT OF JAR - AFTER	gr	7100			
	WT OF DISPLACED SAND	gr	7900			
	WT OF SAND IN THE CONE	gr	1520			
	WT OF SAND IN THE HOLE	gr	6380			
	BULK DENSITY OF THE SAND	gr/cc	1427			
	HOLE VOLUME	cc	4471			
WEIGHT	WT OF WET SAMPLE + WT OF CONTAINER	gr	8400			
	WT OF CONTAINER	gr	1050			
	WT OF WET SAMPLE	gr	7350			
MOISTURE	CAN	NO.	08			
	WT WET SAMPLE + CAN	gr	400.6			
	WT DRY SAMPLE + CAN	gr	345.4			
	WT WATER	gr	55.2			
	WT CAN	gr	77.8			
	WT DRY SAMPLE	gr	267.6			
FIELD	OVEN MOISTURE	%	20.6			
	SPEEDY MOISTURE	%				
	WET DENSITY OF SOIL	gr/cc	1644			
	DRY DENSITY OF SOIL	gr/cc	1363			
LAB.	MAXIMUM DENSITY	gr/cc	1830			
	OPTIMUM CONTENT	%				
	DEGREE OF COMPACTION	%	74.5			

REMARKS:

failed, please recompact for retest

23/5 RPO

4/7

SUPERVISOR

LAB. ENGINEER

20-15-112 MJI-E-105

w 195

DENSITY OF SOIL IN SITU BY THE SAND CONE METHOD

DATE	SHEET NO.
22-6-82	2995

PROJECT	STRETCH	MATERIAL	REFERENCE NO.
ACCESS BRIDGE 31 L2	0+150 TO 0+350		

LAYER			3			
POSITION			R			
HOLE DEPTH		cc	30			
JAR		NO.	1			
VOLUME	WT OF JAR - BEFORE	gr	15000			
	WT OF JAR - AFTER	gr	2125			
	WT OF DISPLACED SAND	gr	12875			
	WT OF SAND IN THE CONE	gr	1603			
	WT OF SAND IN THE HOLE	gr	11272			
	BULK DENSITY OF THE SAND	gr/cc	1496			
	HOLE VOLUME	cc	7535			
WEIGHT	WT OF WET SAMPLE + WT OF CONTAINER	gr	15490			
	WT OF CONTAINER	gr	1063			
	WT OF WET SAMPLE	gr	14427			
MOISTURE	CAN	NO.	203			
	WT WET SAMPLE + CAN	gr	339.0			
	WT DRY SAMPLE + CAN	gr	309.0			
	WT WATER	gr	30.0			
	WT CAN	gr	55.1			
	WT DRY SAMPLE	gr	253.9			
FIELD	OVEN MOISTURE	%	11.8			
	SPEEDY MOISTURE	%				
	WET DENSITY OF SOIL	gr/cc	1915			
	DRY DENSITY OF SOIL	gr/cc	1713			
LAB.	MAXIMUM DENSITY	gr/cc	1883			
	OPTIMUM CONTENT	%				
	DEGREE OF COMPACTION	%	910			

REMARKS :

OK

17/7

SUPERVISOR

LAB. ENGINEER

20-18-112 MJI E-103

بسم الله الرحمن الرحيم

سري وطني

أمني

الصف الكيماوي للتربية الرياضية

العدد / س / ٨٨

التاريخ ذي القعدة ١٤١٦هـ

٢٢ نيسان ١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة نهاديه الجوية

الموضوع / عطلة نصف الفصل الدراسي

كتاب مديرية الصف الكيماوي سري وطني الامر ٢٤٥ بتاريخ ١٤ نيسان ١٩٩٦ الموضوع المصدق الجدة الرئيسية لعطلة نصف الفصل الدراسي في مديرية صالح بتاريخ ١٩٩٦/٤/٢٣ بحضور السيد صادق ومهندس الدوائر الجوية نفسها ...

١. تزويدنا بموافقتكم على قاعة الاحتفال التي للاجهزة والمعدات والمجلات الكيماوية لغرض ادخالها ضمن جملة نصف الفصل في مطار قاعدة الكيماوي .

٢. ادخال ومتابعة تطبيق الدورات المجلات الاختصاصية الكيماوية في مطار القاعدة الجوية في تواطئكم وحتى بعد انتهاء الصف امتحانات الى التوجيهات اعلاه .

يرجى الافضل بالاطلاع والتنفيذ اجراءاتكم اخر واحكام الموالي .

المدير

ماكر نيازي حسن

آمر الصف الكيماوي للتربية الرياضية

٢٢ نيسان ١٩٩٦

نسخة الى

ضابط القاعدة للعطلة / يرجى الافضل بالاطلاع

آمر الصف / يرجى الاطلاع والتأكد الى مطار القاعدة الجوية بكم بالمناسبة

القاعدة الدورات المذكورة ادعم وتنفيذها .

المديرية الكيمياوية ق ج

وحدة الادارة الكيماوية ق ج

الاحتفال بالمناسبة لنصف الفصل الدراسي

٨٨ ج

(١-١)

(١٠٠٠)

العدد

ع ٨٨

الى/ قيادة الفرقة الخامسة الجوية

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

[illegible]

١/٤

٥٩٦

٩٦/٦/١٩

الى / قاعة الجلسات

الموضوع / حالة دعاء قاعة الجلسة

كتاب مفتش أمن [illegible] الجزء ٢٧٣ في ١١/٦/١٩٩٦ وبين فاقد [illegible]
[illegible] الحاطة في وحداتكم الى الجناح الاداري [illegible]
لغرض ارسالها الى المختبر [illegible] لغرض صلاحها واتلافها [illegible]

[illegible]

[illegible]

نسخة للسيد

[illegible]

نثر الجناح الاداري / شعلم [illegible] الاجهزة الحاطة [illegible]
بكتاب رسمي [illegible] لكل [illegible]

[illegible]

DENSITY OF SOIL IN SITU BY THE SAND CONE METHOD

DATE	SHEET NO.

PROJECT	STRETCH	MATERIAL	REFERENCE NO.

LAYER							
POSITION							
HOLE DEPTH		CC					
JAR		NO.					
VOLUME	WT OF JAR - BEFORE	gr					
	WT OF JAR - AFTER	gr					
	WT OF DISPLACED SAND	gr					
	WT OF SAND IN THE CONE	gr					
	WT OF SAND IN THE HOLE	gr					
	BULK DENSITY OF THE SAND	gr/cc					
	HOLE VOLUME	cc					
WEIGHT	WT OF WET SAMPLE + WT OF CONTAINER	gr					
	WT OF CONTAINER	gr					
	WT OF WET SAMPLE	gr					
STURE	CAN	NO.					
	WT WET SAMPLE + CAN	gr					
	WT DRY SAMPLE + CAN	gr					
	[illegible]	gr					

١٠

٤٩١٥

١٤

٤٩٤

٩٦/٦/١٦

١٢

نصير الكيميا وكيب

١

٦٢٤٤

SAND EQUIVALENT TEST

MATERIAL		
ORIGIN		
DATE	SAMPLE	REGISTER
OPERATOR	ENGINEER	

$$ES = \frac{\text{READING OF THE SAND TOP}}{\text{READING OF THE CLAY}} \times 100$$

ES =

$$ES = \frac{\quad}{\quad} \times 100$$

$$ES = \frac{K - d2}{380 - d1} \times 100$$

ES =

$$ES = \frac{\quad}{\quad} \times 100$$

٤٩٥١

٤٣/٤

٤٩١

٧٦/١٤

23

Cliente ME
Client IR
Client AK
MI
RE

INDÚSTRIAS METÁLICAS
PREVIDENTE
ALVERCA-PORTUGAL

Vendido
Expedité
Sold

Telephone
Cable
Telex

Contribuinte N.º 500139075

FACTURA
FACTURE
INVOICE

Marcas
Marques
Marks
TRUCK N. 1

N.º de embalagens	Peso bruto	Peso líquido		Designação
Number of Packages	Gross weight	Nett weight		Designation
				Specification

Purchase Order-BIS 07
RAILWAY STATIONS FENC
PROJECT - CONTRACT 1/

ITEM 1.5

GALVANIZED BARBED WIR
TYPE, WITH TWO 12,5
AND 7 CM SPACED BARBS

ITEM 1.6

GALVANIZED SMOOTH SI
14.5 SWG IN DIAMETER

Purchase Order -BIS
RAILWAY MAINLINE FEN
CONTRACT 1/83

ITEM 2.4

OK

GALVANIZED WELDED ST
MESH 2,4 mm WIRE DI
MESH 50x50mm WIDTH 1
LENGTH 5.050 mm

WE HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS AR
GOODS IMPORTED INTO AQ UNDER LAW
NUMBER 1179 OF OCTOBER 31, 1978 ISS

[illegible]

[illegible]

الى / قادة القاعدة الجوية / الاعمال
كلية القوة الجوية / قاعدة الجوية / الاعمال
م . م . م . ([illegible])
الرقم / الجوية [illegible]

يحيل الاخ الاخ ارحال كتب ت . تجهيزه ادناه من القاعدة وهذا يؤدي الى تعاون في الجهد ظرفا [illegible] .
نرجو الاطلاع والتقيد بالقرارات الجوية ادناه ارحال طلب [illegible] .
١ . تنظيم [illegible] الاحتياج وحاجة إثبات كل حسب ما ذكر له اعلاه أو [illegible] .
٢ . تعزيز الكشف بمخططات تبين حاجة الاحتياج المطلوب .
٣ . رفع طلبات وجداول احتياجات للمواد الكافية للكشف من الجداول [illegible] للمواد التي تعوز قوة العمل والجهد .
نرجو الاطلاع والعمل بموجبه وسوف يحال الى طلب خلال [illegible] .

((طبق الاصل))

[illegible]
[illegible]
[illegible]

نسخة الى :
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1. Exporteur (Name, Adresse, Land)
Exporter (name, address, country)
Exportateur (nom, adresse, pays)

PLASSER & THEURER
PUMMERERSTRASSE 5
4021 LINZ / Austria

2.

9523

Nummer/Number/Numéro

URSPRUNGS-ZEUGNIS
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICAT D'ORIGINE

ORIGINAL

3. Empfänger (Name, Adresse, Land)
Consignee (name, address, country)
Destinataire (nom, adresse, pays)

MENDES JUNIOR ITN.CO
GRAND CAYMANS - BWI
C/O IRAQ BRANCH
BAGHDAD-AL QAIM-AKASHAT R.
PROJECT ORGANIZATION
MINISTRY OF TRANSPORT

4. Angaben über Transport (soweit erforderlich)
Particulars of transport (where required)
Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)

TRUCK

5. Kennzeichen und Nummern; Anzahl und Art der Packstücke; Beschreibung der Waren Marks and Numbers; Number and kind of packages; Description of the goods Marques et numéros; Nombre et nature des colis; Désignation des marchandises			6. Bruttogewicht Gross weight Poids brut	7.
BOX	2742	2 compressor	106,-kg	10977/82 dt.6.5.82

8. Andere Angaben
Other information
Autres renseignements

Der Ursprung obiger Waren in nachstehendem Land wird hiermit bestätigt: / It is hereby certified that the above mentioned goods originate in: / Il est certifié par la présente que les marchandises mentionnées ci-dessus sont originaires de:

U . S . A .

HANDELSKAMMER FÜR OBERÖSTERREICH
Siegel
Timbre

Linz, 18. Mai 1982

Ausstellungsort und -datum
Place and date of issue
Lieu et date de délivrance

Unterschrift
Signature

بسم الله الرحمن الرحيم

الشئون القانونية

إشغال قاعدة القاعدة الجوية

العدد / ٢٢٤

التاريخ / ٢ محرم ١٤١٧هـ

١١ حزيران ١٩٩٦م

١/٤

٥٩٠

٩٦/٦/١٢

إلى / قيادة قاعدة القاعدة الجوية / العميد الكبادي

م / الإنابة

تحياتكم وبعد ، حزيران / ١٩٩٦م

لتوفر المواد المشار إليها أدناه تفضلوا بالإطلاع

واتخاذ ما يلزم .

العقيد المهندس

فائز حسين أحمد

رئيس أشغال قاعدة القاعدة الجوية

١٠ حزيران ١٩٩٦

ت د / ٢ ب ٣

389		-"-		-"-		-"-		-"-		
390		-"-		-"-		-"-		-"-		
391		-"-		-"-		-"-		-"-		
392		-"-		-"-		-"-		-"-		
393		-"-		-"-		-"-		-"-		
394		-"-		-"-		-"-		-"-		
395		-"-		-"-		-"-		-"-		
396		-"-		-"-		-"-		-"-		
40397	1	60	1	90	1	90	1	90		
	(M)		(M)		(M)		(M)			
TOTAL QUANTITY:	10,80		16,20		16,20		16,20			
AMOUNT US $	2.358,72		4.043,52		4.043,52		404,35		5	

SIGNATURE:

FDSP P.202 B-5
AJANOVIČ MUSTFAFA

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد الاسلام

مقر
الفرقة الكيماوية
العدد ١٤/ ا ص ٥
التاريخ ١ محرم ١٤١٧هـ
٤ حزيران ١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة القادسية الجوية
الموضوع / ارسال كشف

طياً الكشف والتي نطلب منه ما يشمبردة
لغرض صرف التفضل بالاطلاع .

النقيب
مؤيد رشيد سعيد
آمر الفصيل الكيماوي
٤ حزيران ١٩٩٦

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

[illegible] ٢٠٠٥

[illegible] ١٢

[illegible] ٤/١

[illegible]

الى / كافة الوحدات [illegible]

المؤتي / مبروك الهواء :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Slump-Test	
Consistency	
Aspect	
Free Material	
Excess of Mortar	
Work A Bility	

COMPRESSION TEST

3 Days	7 Days	14 Days	21 Days	28 Days

Unitary Trace :

M : | Mortar : % | H : %

Cement Consunption P/M³

Remarks :

Temperature of Concrete.....
Temperature of Water.....
Temperature of Cement.....
Temperature of Gravel.....
Temperature of Ambient.....
Temperature of Sand.....

Mod.02.15.134-81 °06,80° 120Bls-50X03°GT-20

نص الكتاب

كتابكم ١١٢٧٥ في ١٥/١٢/١٩٩٥

يرجى بيان الجهة التي تصرف اليها المواد المدرجة في كتابكم اعلاه وفي حالة الحاجة الماسة لمثل هذه المواد يرجى ارسال كشف اصولي بالمواد مع مضابط الاستهلاك للمواد القديمة كي يتسنى لنا اجراء اللازم واعلامنا .

العميد المهندس
خالد بدر عبيد
مدير اشغال القوة الجوية والدفاع الجوي
٢/١/١٩٩٦م

نسخة الى/
شعبة الصيانة /خ ا م مع الاولويات

بسم الله الرحمن الرحيم

انصر تنا

قيادة
قاعدة القادسية الجوية
(الاشغال)
العدد / ١١٤٨
التاريخ / ٩ / شباط / ١٩٩٦م

٤٣/٤
١٣
١٤/ل

الموضوع/ تصميم الفصل الكهربائي

[illegible]

العقيد المهندس
خلف محمد [illegible]
مدير قاعدة القادسية الجوية
٩/٢/١٩٩٦م

نسخة الى/
شعبة اشغال القاعدة/ فرع الاطلاع والمتابعة .

ص/ ٢/

FDSP PROJECT 202 - B 2 IRAQ	DETERMINATION OF DENSITY IN SITU BY SAND CONE METHOD	SM.8 TEST No.

TEST LOCATION: TW-7 Houlsce B-100
Pr. 12 - 13
km 0+200 - 0+250
Filling I-layer

TEST NO						
CHAINAGE	12/13 0+735					
LEFT/RIGHT OFF	or R-C					
LAYER						
WT OF WET-MATERIAL FROM HOLE CONTAINER g	5960					
WT. OF CONTAINER g	300					
WT OF WET MATERIAL FROM HOLE g	5660					
MOISTURE CONTENT %	5.80					
WT. OF SAND g	2000					
WT OF SAND IN APPARATUS AFTER FILLING HOLLE g	1010					
WT. OF SAND IN g	1100					
WT OF SAND IN APPARATUS ARTER HILL HOLLE g	2520					
WT. OF SAND IN HOLLE g	4480					
DENSITY OF STANDARD SAND. s g/cm^3	1.414					
VOLUME OF HOLE cm^3	3039.3					
WET. DENSIY w g/cm^3	1.862					
DRY. DENSITY. d g/cm^3	1.760					
COMPACTIN TESTLAB No						
MAXIMUM DRY DENSITY. max g/cm^3	1.721					
OPTMUM MOISTURE CONTENT %						
PERCENTAGE OFCOMPACTION $\frac{d}{max}$ 100%	99.16					
REQUIRED COMPACTION %						

DATE 24.10.84 TESTED BY CHECKEND ENGINEER'S REPRESENTATIVE

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

سري

الفصيل الكيمياوي

العدد/ ٤/٣٩/ ٢٠

التاريخ/ ١ رمضان/ ١٤١٦هـ

١٢/ شباط/ ١٩٩٦م

الى/ قيادة قاعدة القادسية الجوية

الموضوع/ مصادقة موقف

طيا موقف الاجهزة و المعدات و التجهيزات الكيمياوية الخاص لفصيلنا يرجى التفضل بالمصادقة عليه من قبلكم و المحادثة الينا.

المرفقات

(١) موقف

النقيب

مؤيد محمد جبير

آمر الفصيل الكيمياوي

١٢/ شباط/ ١٩٩٦

ت.و (أ.ب.ح)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

NÚMERO REQUISITANTE

2 APLICAÇÃO: ALMOX AR-5

3 COD.ALM.	4 DATA	5 Nº CONSECUTIVO MES	6 Nº DA O. DE SERVIÇO	7 Nº EQUIPAMENTO	8 CENTRO DE CUSTO
AR5	01/8/84	0407/8			81034001 41

9 QUANTIDADE PEDIDA	10 UNID.	11 NÚMERO DA PEÇA - DESCRIÇÃO DO MATERIAL	12 CD COMP	13 QUANTIDADE FORNECIDA INTEIRO	DEC.	UNIDADE
10	BL	20 24 005 RES MAT.	168.0535-1	10	00	BL
2	PC	10.126.01 PINCEL ATÔMICO	168.0126-7	2	00	PC
150	PC	2024007 FICHA CONT. EST.	168.0532-7	150	00	PC

14 APROVADO POR / CHAPA	15 BALCONISTA	16 RECEBIDO POR / CHAPA	17 DATA	18 VISTO ALMOXARIFE
RM 6341		8188	01/08/84	

20·24·005

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

سري

الفصيل الكيمياوي

العدد/ ٤/٣٩/ ٢٠

التاريخ/ ١٢ رمضان/ ١٤١٦هـ

١٢/ شباط/ ١٩٩٦م

الى/ قيادة قاعدة القادسية الجوية

الموضوع/ مصادرة موقف

طياً موقف الاجهزة و المعدات و التجهيزات الكيمياوية الخاص لفصيلنا يرجى التفضل بالمصادقة عليه من قبلكم و احالته الينا.

المرفقات

(١) موقف

النقيب

مؤيد رشيد مجيد

آمر الفصيل الكيمياوي

١٢/ شباط/ ١٩٩٦م

ت.و (م.ب.ط)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1 NÚMERO REQUISITANTE

2 APLICAÇÃO: PREFEITURA

3 COD.ALM.	4 DATA	5 Nº CONSECUTIVO MES	6 Nº DA O. DE SERVIÇO	7 Nº EQUIPAMENTO	8 CENTRO DE CUSTO
AR5	26/7/84	0406/8			2100000810

9 QUANTIDADE PEDIDA	10 UNID.	11 NÚMERO DA PEÇA - DESCRIÇÃO DO MATERIAL	12 CD COMP	13 QUANTIDADE FORNECIDA INTEIRO	DEC.	UNIDADE
14		ASPERSOR (AGNADORES JARDIM)	153.0060-4	14	00	PÇ

14 APROVADO POR / CHAPA	15 BALCONISTA	16 RECEBIDO POR / CHAPA	17 DATA	18 VISTO ALMOXARIFE
8060		9030	01/08/84	

20·24·005

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد الإسلام

مقر
الفصيل الكيماوي
العدد (٢٠١٤/ ت)
التاريخ ٢ شعبان/١٤١٦هـ
١٧/١/١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة القادسية الجوية
الموضوع / اسلام بطاقات

يرجى الايعاز الى صرف بطاقات الى فضلنا لعدم
اسلام اي واحد منهم الجيلاتين يرجى التفضل بالاطلاع

النقيب
مؤيد رشيد محمد
آمر الفصل الكيماوي
١٧/١/١٩٩٦

ESCRIÇÕES MÉDICAS

LEITO	ADMISSÃO	ALTA
A/3	10.05.82	12/05/82

	OBSERVAÇÕES DA ENFERMAGEM
	Admitida às 19:00 horas pelo Dr. Walter
	em tratamento Clínico Obst.
...ua'rio 24/h...	PA 120/80 P 80 T: 36
...ha.	Medicada conforme prescrição.
Walter.	Dormindo até 2 horas da madrugada,
1. profun-	onde acordou, não dormindo
Walter	mais. Relata dor de parto nas
	pernas, e c.s.q.
	Quarto. Peso. 155 libras.
	Olera
	12:00 - Paciente queixou-se nas
	mãos, comunicado ao médico.
hs.	Olera
1. as 22 hs.	18:00 - Paciente relata que ...
Walter	ir p/ casa e que continua
	sentindo dores nas mãos. Comu-
	nicado ao Dr. Walter. Olera
Walter	

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده

سري

مقر
الفصيل الكيماوي
العدد ٤/٢/١٣
التاريخ ١ شعبان ١٤١٦هـ
١٠ الى ١٩٩٦م

الى / فصيل أمن القاعدة
الموضوع / اجابة

كتاب قيادة قاعدة الفاو ستر الجريدة الأمن ٨٧ في ٨ الى ١٩٩٦م
سيتم العمل بمضمون كتاب القاعدة اعلاه ولا توجد بناية بزمة
فصيلنا عدا بناية الفصيل وسيتم فتح سجل خاص بالمفاتيح
عند ورود هامات قبلكم للتفضل بالاطلاع.

النقيب
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفصيل الكيماوي
١٠ الى ١٩٩٦م
ت و / ٢ / ب / ج



20.16 114/E-107

بسم الله الرحمن الرحيم

جهاز

نيابة ١١
قاعدة البيانات
الإدارة / ١١ / ت ١٨
التاريخ ٨ / ٤ / ١٩٩٧

٣٠/٣
١٦
٢٠/٨/١٩٩٦

السادة / كافة الوحدات الإيلاتية
الموضوع / جرد مفاتيح

١- نفيدكم وتدقيق كافة المفاتيح الموجودة لديكم والعائدة للأبنية التي بحوزتكم وتثبيت ما لديكم من مفاتيح وعدد النسخ في جدول يرسل نموذجا الغرض
٢- تعميم المسؤولية تداول هذه المفاتيح وعدم ترك أي نسخة لديكم في استعمالها.
لاتخاذ ما يلزم حيال هذا.

ا. جاسم

ت	اسم الوحدة	رقم الكتاب	تاريخه	الموضوع	التصنيف أ	ب	ج
١	مديرية الصنف الكيماوي	٩٧٢٢	٩٦/١٢/٢٧	صرف كراسات			
٢	قاعدة المعاريب الجوية	٧٨	١٩٩٦/١/٦	ارسال ما مطلوب			
٣	طيران اداري	٥	٩٦/١/١٧	توزيع بيانات			
٤	مفرض كيماوي	٨	٩٦/١/١٨	قائمة اسماء اجازة			
٥	آمرية صيانة	١٠١	٩٦/١/٢٧	استفسار			
٦	قيادة قوة التاريخية						
٧	قيادة قاعدة	١٧٤	٩٦/٢/٢	ارسال موقف العجلات			
٨		٢٦٢٤	١٩٩٦/٢/٢٩	تشكيل لجنة			
٩	قاعدة القاعدة الجوية			تبليغ اعلان			
١٠	قيادة قوة التاريخية	٤٠٦	١٩٩٦/٥/١٥				
١١	طيران القاعدة	٤٠٦٩	١٩٩٦/٥/١٦	ذكر دور حي لتاريخه			
١٢	مفرض كيماوي	٩١	١٩٩٦/٦/١٦	معاملات منحة السكن			
١٣		١٠	١٩٩٦/٧/٧	اجازة			
١٤	قاعدة القاعدة	٥٢٢٠	١٩٩٦/٧/٢٢	تقليص العمالة			
١٤	مفرض كيماوي	٩٤	١٩٩٦/٧/٢٤	اجازة			
١٥	قاعدة المعاريب الجوية	٦٧١	١٩٩٦/٨/١٦	التجاوز على الاراضي العسكرية			
١٦	كـــــذا	٦٧٢	ـــ	ـــ ـــ ـــ ـــ			
١٧	كـــــذا	٧٦٥٨	١٩٩٦/٩/١٥	عرض طلب قطعة ارض			
١٨	كـــــذا	٨٠٠٨	١٩٩٦/٩/٢٥	لغرض			
١٩	مفرض كيماوي	١٥١	١٩٩٦/٩/٢٧	اجازة			
٢٠	قاعدة القاعدة الجوية	٨٨٥٤	١٩٩٦/١٠/٢	دفاتر تجنيد الحوادث			
٢١	الجناح الاداري	٨٨٤	١٩٩٦/١١/٨	توزيع تجنيدات			
٢٢							
٢٣							
٢٤							
٢٥							
٢٦							

E x 3

E x 7

E x 11

E x 15

E x 19

E x 3 C 12 7

E x 7

E x 11

E x 15

E x 19

E x 3 C 21 4 10

E x 7

E x 11

E x 15

E x 19

مفصل ميداني

٥١٤

٦١٠

١٠/١١/١٩٩٦

مصلحة وزارة الري قامت بالمناقصة توزيع التجهيزات الشتوية لعام ١٩٩٦-١٩٩٧ المرفقة طيا وسيتم التوزيع وفق البيان التالي: يرجى التفضل بالإطلاع.

البيان

١- تخصيص يومي ٥ و ٧ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية صحة شمال الشامية.

٢- تخصيص يومي ٨ و ٩ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية صحة الباب الرئيسي.

٣- تخصيص يومي ١٠ و ١١ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية صحة الجناح الإداري.

٤- تخصيص يومي السبت والاثنين ١٦ و ١٧ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية الشامية.

٥- تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء ١٨ و ١٩ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية الباب الرئيسي.

٦- تخصيص يومي الخميس والجمعة ٢٠ و ٢١ تشرين ثاني ١٩٩٦ لتوزيع التجهيزات الشتوية لمديرية الإداري.

٧- سيتم توزيع التجهيزات الشتوية وحدات جناح الخيزران خلال الأيام التالية السبت - الاثنين ٩ - ١٠ - ١١ - ١٣ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢

CONCRETE - COARSE AGG TEST STONE NO -2-

Project	Strecht	Date	Sheet

Material :	Reference No
Place of Sample	
Date of Sample / /	Time hs

SIEVE ANALYSIS

RESULTS

Sieves mm	PERCENTAGE		
	Passing	Retained	Retained Accumulated
9,5			
4,8			
2,4			
1,2			
0,6			
0,3			
0,15			
0,075			
Total			



SIEVES (mm)

Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorption	A ASHTO T-85		

20.15.128-81

م	الوحدة	فصل الجامعة الأول	نظام أزهري	فصل جامعي	هذا العام	هذا الموظف	الملاحظات
١	مقرر ثانوية	١٦		١١	٨	الموظف	
٢	وحدة استقبال	٢٨		٢٨	٢١		
٣	وحدة الخدمات	٢٥		٢٦	١٩		
٤	وحدة الخازن	٤٦		٣٢	٢٥		
٥	وحدة رئاسة	٢٠		١٤	١١		
٦	فصل كمبيوتر	٥		٤	٢		
مجموع		١٢٠		١١٦	٨٧		

SHEET OF CRUSHING SAMPLE TEST

Sheet No. _____/_____ Date _____/_____/_____

Code	Serie No.	Age	Load Kgf	Strength Kgf/Cm²	Average	Fiscal Sign

.....
Tested By

.....
Sign / Verification

20.15. 130-81

بسم الله الرحمن الرحيم

(خاص للغاية)

سري

قيد

قاعة الإدارة العامة

العدد / ٨٨٥٢

التاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٧ هـ

١٤

٩٧/٤

٥٦٠

٩٦/١٢/١٧

إلى / كافة الجهات

المؤقر / دائر تجهيز الدراويش

كتاب دائرة البيرة ١٩٠٨ في ١٧ آب ١٩٩٦

إشارة إلى كتاب مديرية الإدارة والبيرة الجيد ١٥٢٥٧ في ٢٨ أيلول ١٩٩٦

للمرة الأخيرة يا أصحاب الشأن من بيان تعرفة الحرز وأرقام أسعار الوظائف التي تقل عن الدرجة الثالثة بالنسبة لدائر الإدارة العامة بتنظيم دائر تجهيز الدراويش وعدد ثلاثة نقاط :

١. تحديد فترة دائر التجهيز الحالية والتي تم تنظيمها لسنتين ١٥ - ١٩٩٦ لسنتين أخريين ١٩٩٧ - ١٩٩٨.

٢. يتم تنظيم دائر التجهيز للفئات الخريجين الجدد والمراتب العشرين والمراتب التسعين حسبما والذين لم تنظم دائر لهم لحد الآن وفق التعليمات السابقة والتي تم تعميمها سابقا.

٣. يجب على تنظيم الدائر من بين اللجان الرئيسية العاملة في الإدارات والدوائر أن مديرية الدراويش العسكرية بدأت تعمل ضمن الساعة ١٠/١ / ١٩٩٦ إلى الجهة المعنية.

٤. يحتفظ الإدارات الذين لم تراجعهم أن يقيد بنفس الدائر التجهيز الحالية على أن يؤثر على أمر الحرز لغير الذين الحسن التنفيذ.

وهو الأمل في الحسن بحوزة.

أحمد عبد الرحمن

خليفة محمد

قائد قاعدة الإدارة العامة

٤ / ٧ / ١٩٩٧

٣٠

MJI Co.	CHARACTERISTICS TESTS OF SOILS	MJI-E-102

PROJECT	STRETCH	DATE	SHEET Nº

MATERIAL	REFERENCE Nº

LIQUID LIMIT					
CAN Nº					
WT WET SAMPLE+CAN					
WT DRY SAMPLE+CAN					
WT WATER					
WT CAN					
WT DRY SAMPLE					
MOISTURE (%)					
Nº OF BLOWS					

PLASTICITY INDEX	
LIQUID LIMIT	
PLASTIC LIMIT	
PLASTICITY INDEX	

EQUIVALENT TEST		
SAND READING		
CLAY READING		
SIE		
AVERAGE		

PLASTIC LIMIT					
CAN Nº					
WT WET SAMPLE+CAN					
WT DRY SAMPLE+CAN					
WT WATER					
WT CAN					
WT DRY SAMPLE					
MOISTURE (%)					
PLASTIC LIMIT					

SPECIFIC GRAVITY		
TEMPERATURE °C		
PYCNOMETER Nº		
WT PYC + WATER − Wa		
WT PYC + WATER + SAMPLE + Wb		
WT OF SAMPLE − Wo		
W1 = Wo + (Wa − Wb)		
SPECIFIC GRAVITY − G = Wo/W1		
AVERAGE		

SHRINKAGE LIMIT

CAN Nº	WT DRY SAMPLE+CAN	WT CAN	WT DRY SAMPLE	DISPLACED Hg (cm3)	SHRINKAGE RATIO	1/G	SHRINKAGE LIMIT (%)	AVERAGE

LIQUID LIMIT CHART



REMARKS :

MOISTURE

بسم الله الرحمن الرحيم

مقر
الفصيل الكيمياوي
العدد/٤/٤٩/١٥١
التاريخ/ ٢٠/ ج/١٤١٧هـ
٢٧/ ايلول/١٩٩٦م

عاش القائد

الى/ قيادة قاعدة الفارسية الجوية
الموضوع/ اجابة

كتابكم ٨٢٠٨ في ٢٥/ ايلول/ ١٩٩٦م لا يوجد في تفصيلنا من يشمله مضمون كتابكم اعلاه. ارجو التفضل بالاطلاع.

النقيب
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفصيل الكيمياوي
٢٧/ ايلول/١٩٩٦م
ت.و/ ٩ ب ٢٠

EXPERIMENTAL MIX

Mix No.	Class :	Moulding Date :

Cement	Type : Origin :		
Aggregate	Fine	Origin : Band :	
	Coarse	Origin : Band :	

Final Mix ☐ Yes ☐ No.

Expected

Utilized Forms :

☐ Cilindrical ☐ Cubic

Utilized Quantity

☐ 4 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 15

☐ 6 ☐ 10 ☐ 12

Calculated in

MATERIALS		Wet Correction	Mix Correction	Final Weight
CEMENT				
SAND				
GRAVEL				
GRAVEL				
WATER				

١٨

٢٩٤

٥٢١

٢٦/٩/٢٦

٨٢٠٨

٢

الموضوع

ص ع

CONCRETE - COARSE AGG TEST STONE NO -3-

Project	Strecht	Date	Sheet

Material :	Reference No
Place of Sample	
Date of Sample / / Time hs	

SIEVE ANALYSIS

RESULTS

Sieves mm	PERCENTAGE		
	Passing	Retained	Retained Accumulated
9,5			
4,8			
2,4			
1,2			
0,6			
0,3			
0,15			
0,075			
Total			



Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorpition	A ASHTO T-85		

20.15.129-81

بسم الله الرحمن الرحيم

للأمن القائد

قيادة
قاعدة القاعدة الجوية
العدد / ٤ / ٥٧ / ٧٦٥٨
التاريخ / ٢ ربيع ١٤١٧هـ
٥ أيلول ١٩٩٦م

الى / كافة الوحدات
الموضوع / نموذج طلب قطعة ارض

كتاب مديرية الادارة والتموين الجوية ٩٥٩٦ في ٢١ آب ١٩٩٦
نرفق طيا الاستمارة الخاصة بطلب قطعة ارض سكنية للراتب المطوين نرجو العمل بموجبه وسرعة ارسال
أي معاملة ترد لنا خلاف ذلك

المرفقات
١ استمارة

العقيد الطيار الركن
خلف محمد حمد
قائد قاعدة القاعدة الجوية
أيلول ١٩٩٦
(الأمن ج)

ك / /

OBRA - 81
IRAQ

MAPA DE ENTREGAS PARA O

Nº	LOCAL APLICAÇÃO	SETOR	VOLUME TOTAL	CONCRETO	Fck	ADITIVO	C/B	HORÁRIO	DE
01	~~ponte do Grotão de Latão~~	~~OAC~~	~~3,5~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~			BT	~~457~~
								m³	3,50
								HS	7.51
								HC	10.20
02	~~Execução bueiros do Box 132 Km 228~~	~~OAC~~	~~1,00~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~			BT	~~457~~
								m³	1,00
								HS	10.45
								HC	11.45
03	~~Km 230 Tubulação bueiros Km 235~~	~~OAC~~	~~1,00~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~			BT	724
								m³	1.00
								HS	11.40
								HC	12.30

TREGAS PARA O DIA 20 / 00 / 80 | CENTRAL: CC6 | LOCAL: Km 160

Tck	ADITIVO	C / B	HORÁRIO DE SAÍDA DA CENTRAL																	HORÁRIO REAL DE SAÍDA							
		CB	914																								
		M	50																								
		Hs	900																								
		Hq																									
		CB	937																								
		M	50																								
		Hs	730																								
		Hq																									
		CB	708																								
		M	50																								
		Hs	904																								
		Hq																									
		CB	534																								
		M	50																								
		Hs	930																								
		Hq																									
		CB	488	399	465	973	399	465	914	399	465	318	399	708	518	708	973	399	518								
		M	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50								
		Hs	745	750	758	810	838	846	857	920	928	936	1002	1008	1040	1045	1054	1106	1116								
		Hq																									
		CB	973																								
		M	50																								
		Hs	900																								
		Hq																									

25,0			
19,0			
12,5			
9,5			
4,8			
2,4			
1,2			
0,0			
Total			



SIEVES (mm)

Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorption	A ASHTO T-85		

20.15.125-81

Clay Lump And Friable Particles Content (%)	
Unit Weight	
Specific Gravity	
Absorption	

CONCRETE - COARSE AGG TEST STONE NO -1-

Project	Streeht	Date	Sheet

Material :	Reference No
Place of Sample	
Date of Sample / / Time hs-	

SIEVE ANALYSIS

RESULTS

Sieves mm	PERCENTAGE		
	Passing	Retained	Retained Accumulated
76,0			
50,0			
38,0			
25,0			
19,0			
12,5			
9,5			
4,8			
2,4			
1,2			
0,0			
Total			



Fineness Module: .....

TEST	TEST METHOD	INDEX	
		From The Test	From The Specifications
Clay Lump And Friable Particles Content (%)	A ASHTO T-112		
Unit Weight	A ASHTO T-19		
Specific Gravity	A ASHTO T-85		
Absorpition	A ASHTO T-85		

20.15.125-81

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد الاسلام

سري

الفيلق الكيماوي
العدد ٥١٤/ ك
التاريخ ١ صفر ١٤١٧هـ
الموافق ١ حزيران ١٩٩٦م

الى/ قيادة قاعدة القادسية الجوية
الموضوع/ اجابة

كتابكم ٢٢٠٥ في ٢٢/ حزيران ١٩٩٦م
تم العمل بمضمون كتابكم اعلاه يرجى التفضل بالاطلاع،

المقدم
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفيلق الكيماوي
٢٠/ حزيران ١٩٩٦م

ع و/ م ا ب ا جبر

٥٢٢٠

٥

٢٢

٥/٤

٤٣

٤/٢

TRADUÇÃO DA CARTA
REGISTRO Nº 1994.

De : SORB
Para : MJICO
Documento Nº : 4635
Data : 08/07/82

Assunto : SUB-EMPREITEIRAS

Texto : Fazemos referência à carta do G. E. E. E. Nº 4307, de 04/07/82, conjugada com a carta da SORB Nº 21958, de 29/06/82.

Informamo-lhes que não concordamos com que os Senhores venham a contratar sub-empreiteiras iraqueanas, para executar os trabalhos a fim de que sejam garantidos os trabalhos conforme as Especificações técnicas.

Favor considerar o exposto de extrema importância, para todos os ítens.

Assinado : DIRETOR DO PROJETO
Engenheiro Muayad Faik Jubair

Cópias : SORB/Planejamento e Fiscalização/sua carta acima.
G.E.E.E/sua carta acima
Arquivo Especial

Tradutor : Madar Assen

Data : 12/07/82

MA/F/rd

بسم الله الرحمن الرحيم

سري

العراق بلد السلام

١٢

سري

مقر

الفصل الكيماوي

العدد ٤/٥٧/١٠

التاريخ / محرم / ١٤١٧هـ

٧ / تموز / ١٩٩٦م

الى / قيادة قاعدة الفاو الجوية

الموضوع / اجابة

رسالتكم السرية والفورية ٩١٥٩ في ٦ / تموز / ١٩٩٦

لا يوجد تفصيلات تقبله من فوق رسالتكم اعلاه

يرجى التفضل بالاطلاع .

الكيميائي

مؤيد رشيد محمد

آمر الفصل الكيماوي

٧ / تموز / ١٩٩٦م

سري

ع.و (م.ب.ج)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1 NÚMERO REQUISITANTE

2 APLICAÇÃO

3 COD ALM. | 4 DATA | 5 Nº SOLICITAÇÃO NO MES | 6 Nº DA O DE SERVIÇO | 7 Nº EQUIPAMENTO | 8 CENTRO DE CUSTO

9 QUANTIDADE PEDIDA	10 UNID.	11 NÚMERO DE ORDEM - DESCRIÇÃO DO MATERIAL	12 CD COMP	13 QUANTIDADE FORNECIDA		
				INTEIRO	DEC.	UNIDADE

14 APROVADO POR / DATA | 15 CALCULISTA | 16 RECEBIDO POR / DATA | 17 DATA | 18 VISTO ALMOXARIFE

20-24-008

DATA DO NASCIMENTO	:	1952
LOCAL DE NASCIMENTO	:	Winding
NÚMERO DO PASSAPORTE	:	45608
DATA DE EMISSÃO	:	13/07/1981.
FUNÇÃO	:	Eletrecista
RELIGIÃO	:	Muçulmano.

Assinado : DIRETOR DO PROJETO
Engenheiro Muayad Faik Jubair

Cópias : DEP
MJICO/sua carta acima.
Arquivo Nº 52/01.

Tradutor : Madar Assen

Data : 04/04/82.

GONCALVES - GOMES & ASSOCIATES LTD. CONSULTING

(عن الثاني)

٥٧/٤

٤٣٧

١٩/٧/٥٦

TEST

METHOD

Dry Density and
Fibrous Particle Content (%)

Dust Weight

Specific Gravity

Absorption

TEST	TEST METHOD	INPUT	
Clay Lump And Friable Particles Content (%)			
Unit Weight			
Specific Gravity			
Absorption			

20.12.1981

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة
[illegible]
[illegible]
التاريخ [illegible]
ج / [illegible]

[illegible] / ٤٥/٤
[illegible] / ١٢٢
[illegible] / ٩٧٢١٢

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ٢٨

صورة إلى /
[illegible]
كافة الوحدات / مرحوا [illegible]
النقيب [illegible] / [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

قيادة
قاعدة القادسية الجوية
(مقر كي) ١٧٢٤
العدد ١٤/١٥١
التاريخ ١ رمضان ١٤١٦ هـ
١٩٩٦/١/٢٦ م

الى / آمر الفوج الكيماوي ٣٢
الموضوع / ارسال موقف

كتابكم ١٢٨٢ في ١٦/١٢/١٩٩٥ و ١٠١ في ١٧/١/١٩٩٦
طياً موقف العجلات الاختصاصية

٤ اسماء
ذكر نقيب مكي بر جيه (١) بغداد
حول العجلات
صنع موسكو
الرسل
حسين كريم الحلم

ما ذا في جاري
الوار

العقيد الطيار الركن
ثامر محمد حمد
آمر قاعدة القادسية الجوية
١٩٩٦/١/٢٦ م

ت و ن ، ب ج

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1 NÚMERO REQUISITANTE

2 APLICAÇÃO: CAT 156

5 CÓD.ALM.	4 DATA	3 Nº CONSECUTIVO MES	6 Nº DA O. DE SERVIÇO	7 Nº EQUIPAMENTO	8 CENTRO DE CUSTO
[illegible]	[illegible]	044		[illegible]	

9 QUANTIDADE PEDIDA	10 UNID.	11 NÚMERO DA PEÇA - DESCRIÇÃO DO MATERIAL	12 CÓD COMP	13 QUANTIDADE FORNECIDA: INTEIRO	DEC.	UNIDADE
01	PÇ	BC 1100 X 25 [illegible] 1034-1		1	00	PÇ
		[illegible]				

14 APROVADO POR / CHAPA	15 BALCONISTA	16 RECEBIDO POR / CHAPA	17 DATA	18 VISTO ALMOXARIFE
	[illegible]		01/6/94	

20-24-003

الوحدة والتشكيل / مفرزة قيادة قاعدة القادسية الجوية

التاريخ / / ١٩٩٦م

موقف العجلات الإنشائية والأجهزة والتجهيزات الكيماوية العاملة

ت	اسم المادة عجلات إنشائية	أجهزة فنية	تجهيزات وقائية	رقم المادة	العدد	نوع الطلب	الملاحظات
١	عجلات وزا استطرع	—	—	٢٧٩٢٠	١	معرك	المعرك في المحل
٢	عجلات وزا استلاع	—	—	بلا	١	معرك	المعرك في المحل

النقيب
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفصيل الكيماوي

نقيب
كريم حاتم شعيب
منظم الموقف

SAND EQUIVALENT TEST

MATERIAL		
ORIGIN		
DATE	SAMPLE	REGISTER
OPERATOR	ENGINEER	

$$ES = \frac{\text{READING OF THE SAND TOP}}{\text{READING OF THE CLAY}} \times 100$$

ES =

$$ES = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100$$

$$ES = \frac{K - d2}{330 - d1} \times 100$$

ES = 40.0

$$ES = \frac{\quad}{\quad} \times 100$$

K =

d2 =

d1 =

CALCULATION



DISTANCE IN MIL'LIMETER

20-13-144

بسم الله الرحمن الرحيم

أمريكي

الصنف الكيماوي للقوة الجوية

العدد / ق ١٠١

التاريخ رمضان ١٤١٦ هـ

٧ ك٢ ١٩٩٦

٧١٨

١/٢/٩٦

٥١٤

٤٠

٦/٢/٩٦

الى / قيادة قاعدة القادسية الجوية

الموضوع / استفسار

يرجى اعلامنا ماتم بصدد كتابنا ١٢٨١ في ١٦ ك٢ ١٩٩٥

لبتسنى لنا اجابة المراجع .

العميد

شاكر زيارة حسن

امر الصنف الكيماوي للقوة الجوية

٧ ك٢ ١٩٩٦

امر الصنف

١/٢

العدد
١٠١ في ٢٦/١/١٩٦٦

قيادة
الفرقة الجوية
وحدة الأفواج الجوية
الفرع
الثانية
القادسية الجوية

قيادة قاعدة الجوية

٥١/٤ ص ٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠٥٦١

٢٧/١٢/١٩٩٥

٥١/٤

٧٣٤

٢٧/١٢/٩٥

١٢٨٩

١٦

٢٠/١٢/٩٥

العدد

١٢٨٣

قاعدة التاسع الجوية



الوحدة والقيادة /

التاريخ / / ١٩٩

موقف المجلات الاختصاصية والاجزاء والتجهيزات الكيماوية العامة

م	اسم المادة مجلات اختصاصية	اجزاء فنية	تجهيزات وآلية	رقم المادة	العدد	نوع العمال	الملاحظات

مختار الموقف

آمر الوحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

سري جداً

الفصيل الكيمياوي

العدد/٤/١٥١/ ٨

التاريخ ٢٧/شعبان/١٤١٦هـ

١٨/كانون٢/١٩٩٦م

العراق بلد السلام

الى/ الجناح الاداري

الموضوع/ قائمة اسماء

رسالتكم السرية والفورية / ادارية ٥ في ١٧/ك٢/١٩٩٦م

طيا اسماء المراتب مستحقي البطانيات يرجى التفضل بالاطلاع.

المرفقات

قائمة اسماء.

النقيب

مؤيد رشيد محمد

آمر الفصيل الكيمياوي

١٨/ك٢/١٩٩٦م

ت.و(٢.ب.م)

قائمة بأسماء مراتب الفصل الكيماوي مستحقي البدلات

		الاسماء
١	ن.ض	كمال محمد احمد
٢	ن.ض	لطيف شريف طه
٣	ن.ض	رياض حميد محسن
٤	ن.ض	محمود عبدالله محمد
٥	ن.ض	كريم كاظم محسن
٦	ج.م	لطيف صالح نتوش
٧	ج.م	سلم عبدالخالق غازي
٨	ج.م	مهند هاشم عبدالكريم
٩	ج.م	وصال اياد احمد
١٠	ن.ع	ايمان نافع علي

عشرة نفرا

النقيب
مؤيد رشيد مجيد
آمر الفصل الكيماوي
١٨/ك٢/١٩٩٦م

رسالة سرية وخصوصية — وزارة الأوقاف — سري

من / طيران اداري
الى / قائمقامية الرحالية / مضيفكم

١٧ / ٤ / ١٩٩٦

رقم النشر الاداري (٥) يرجى تزويدنا باسماء الركاب معدي البطاقات الرحالة حسب النسب المرفقة اليكم من قبلكم الى قائمقامية حال استلام رسالتنا هذه وحسب الاعداد المنصص لنا توزيعها على الناقلين .

٥١/٤
٩٦/٧/١٢

١ . جط / ٢٢٠ ٢ . جل / ١٣٠ ٣ . جالاداري / ١٣٠ ٤ . الاحمال ١٠ ٥ . مد / ١٠ ٦ . نسيل كم / ١٠ ٧ . خسازن / ٢٠ ٨ . مرقاعد / ٢٥ ٩ . نسيل الامن / ٢٥ (٠) الغيرهم ..

ن ف ر ي ص

تزويدهم
بما لمنسم

العقيد ن . ج
عبد الرزاق احمد داود
آمر الجناح الاداري
١٧ / ٤ / ١٩٩٦ م

رسالة سرية وخصوصية

عليه الوقائع (١ . ب . ٠)

ن . ن

بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بلد السلام

قيادة
قاعدة القادسية الجوية
(مفكرة)
العدد ٤/٥٤/ ٨ ل
التاريخ ١ شعبان/١٤١٦هـ
٦ ك ٢/١٩٩٦م

الى / آمرية المعهد الكيماوية
الموضوع / ارسال مأمور

كتاب مديرية المعهد الكيماوية ١٧٢٢ في ٢/ك ٢/١٩٩٦م
نرسل اليكم مأمورنا (م.ا) وصال أياد أحمد) لغرض استلام
الكراسة الموضوعة بكتاب المديرية أعلاه للتفضل بالاطلاع واعلامنا.

مدير
١١٩

العقيد الطيار الركن
فلان محمد
قائد قاعدة القادسية الجوية
٦ ك ٢/١٩٩٦
ع و م . ب . ج

U-65 A.

GRAIN SIZE ACCUMULATION CURVE

Muestra no 4

PROJECT	STRETCH	DATE	SHEET NO.
Refibraqueo	Tramo de Silos Km 65	11/6/93	11603



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الدفاع
دائرة التدريب
مديرية الصنف الكيماوي

المجد للعراق

الرقم / ت / ٣ / ٥ / ٢٦ / ٢٣ ٩٠
التاريخ رجب ١٤١٦ هـ
١٣ ١ ١٩٩٥ م

/ مستودع القاعدة الكيماوية
الموضوع / صرف تراسانات

تصرف (١٠) عبوات من مادة (التدريب الاساسي للوقاية من اسلحة التدمير الشامل لجميع المنتسبين الرمز (٢٧ ١٣ ١١) الى آمرية الصنف الكيماوي قيادة القوة الجوية نرجو تسليمها الى مأمور مستلم عند مراجعته اليكم راجين ٠

اللواء الركن
مدام رشد ناصر
مدير الصنف الكيماوي
٢١ / ١ / ١٩٩٥

اصدار البيان

نسخة الى /

مديرية تجهيز وتطوير القوة الجوية / تابع ٢١٩ في ٧ / ١ / ١٩٩٥ ٠ نرجو التفضل بالاطلاع ٠
آمرية الصنف الكيماوي قيادة القوة الجوية / نرجو اتخاذ ما يأتي :

١٠ ارسال مأمور الى المستودع لاستلام مفردات بالمستندات الاصولية للاستلام ٠
٢٠ توزيعها على الوحدات المرتبطة بنيابك تلفونياً وفي الاحتياط وتزويدنا بجدول توزيعها لغرض التأشير ٠

إلى

قيادة قاعدة القاعدة الجوية / نائب مديرية تجهيز وتطوير القوة الجوية اعلاه
نرجو ارسال مأمور الى الآمرية اعلاه لاستلام حصتكم من الكراسات ٠
الشعبة الثالثة / الحاسبة / نرجو التأشير ٠

قسم الوثائق (آمر الجناح)

م ج ٣٠ / ١٠